



CELEBRATING
10
YEARS

Rx a Novel Therapy

Pregabid NT^{50/75}

Pregabalin 50/75 mg + Nortriptyline 10 mg Tabs.

More pain-free moments in life

This Movement is supported by:

ALECTA INTAS
The makers of

Pregabid NT^{50/75}
Pregabalin 50/75 mg + Nortriptyline 10 mg Tabs

Pregabid D
Pregabalin 600 mg + Nortriptyline 10 mg Tabs

Pregabid Trio
Pregabalin 300 mg + Nortriptyline 10 mg + Clonazepam 0.5 mg

Pregabid CR
Pregabalin 300 mg + Nortriptyline 10 mg + Clonazepam 0.5 mg



এসবিআজ সহিত এক উভয়ম
জীবন বজায় রঞ্জিবা পাই চিহ্ন

ଏସିଆଲ

ପ୍ରକଳନ

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମେରୁଦଶ ଆୟାତ ପ୍ରାୟ ହୁଏ, ସ୍ଥାଯୀ ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ମେରୁଦଶର ଆୟାତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାଯୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରକାର ଆୟାତ କ୍ରମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଲନୀ (ମେରୁଦଶ ଆୟାତ ପରିଚାଳନା, ମୁଆଦିଲୀ) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେରୁଦଶରେ ଆୟାତ ଜନିତ ରୋଗ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଟି ମୁହଁ ମାମଲା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଲକ୍ଷଣ

ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀତ୍ରତା ରୋଗୀ ଉପରେ ରୋଗୀ ଉପରେ ମିର୍ତ୍ତର କରେ । ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

- ▶ ଜଳିବା
- ▶ ଛୁରାମାଡ଼
- ▶ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବା
- ▶ ତାଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ▶ ଖାଲ୍ ମାରିବା
- ▶ ଅଚେତ ହେବା
- ▶ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକା ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା



କଣ କରିବେ

&

କଣ କରିବେ ନାହିଁ

▶ **ଯନ୍ତ୍ରଣା ଔଷଧ ସେବନ:** ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଔଷଧ ଲେଖନ୍ତି, ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପାଇଁ ପାରମର୍ଶତ ତୋଜର ଉପରେ ରହିବା ଜୁରୁରାଇ ଥିଲେ ।

▶ **ଶାରାରିକ ଚିକିତ୍ସା:** ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ବାସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ କିପରି କିଛି କଲନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

▶ **ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଷ୍ଠଳ୍ବତ୍ତି:** ଏହା ସୁଧା ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିକୁ ଛିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

▶ **ନିୟମିତ ଶତି କରିବା:** ନିୟମିତ, ଭଦ୍ର ଶତି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆଗୋଗ୍ୟକୁ ଭରାନ୍ତିତ କରେ ।

▶ **ପାହାତ ଚଢ଼ିବା:** ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ପାହାତ ଉପରକୁ ଯିବା କିଛି ସପ୍ରାତ୍ମକ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ନକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

▶ **ଆଶା ମୁଆଁରବା:** ଏହା ବଦଳରେ ଆଶ୍ୱରେ ବଜା ହୋଇ ଜିନିଷ ଭଠାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ମୁଆଁକୁ ।

▶ **ଭାରୀ ଭାର ଭଠାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହୁହୁକୁ ।**

▶ **ସିଗାରେସ ତାଣକୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତମାଶୁ କ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।**

▶ **ବ୍ୟାୟାମ:** କେବଳ ତାଲିବା ବ୍ୟତିଟି, ପହଞ୍ଚିରବା, ଗଲ୍ଲିଂ, ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟିନ ବ୍ୟାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟାୟାମ

ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଶୁଭ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ | ନିୟମିତ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଏସେମିଆଇ ପରିଚାଳନା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଓଷଧ ସେବନ ଏବଂ ଚାପ ପରିଚାଳନା |

ଏସେମିଆଇ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଟିପ୍ପଣୀ

ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଶର୍କ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରମୁଖ ମାଂସପେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ କରିପାରିବେ । ଏହି ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର SCI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଅତି କମରେ 10 ଥର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ (10 ପୁନରାବୃତ୍ତି = 1 ସେବ) । ଅଞ୍ଚ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବ କୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।



ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବ୍ୟାୟାମ

ଅତିକମରେ 30 ମିନିଟର ଚାଲିବୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମାନ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ 10 ମିନିଟର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇପାରେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ, ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ବିପ୍ରାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରେ ବିଭାଇବେ, ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ୍ୟ ଉପକାର ପାଇବେ!



ଷ୍ଟେଚିଂ

ଦୈନିକ ଷ୍ଟେଚିଂ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ ଗତିର ପରିସର କୁହାଯାଏ । ବଢ଼ ମାଂସପେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ପେଣ୍ଟା, ଜଙ୍ଗ, ପିଚା, ତଳ ପିଠି ଏବଂ କାନ୍ଦି । 30 ସେକେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଚିଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଏହା କଷ୍ଟ ଦିଏ ବସି କରନ୍ତୁ ।



ଏରୋବିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ

ଏରୋବିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ ହୃଦ୍ରୋଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ, ଯାହା ମେରୁଦଶ୍ଶ ଆୟାତରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏରୋବିକ୍ ବ୍ୟାୟାମରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ।

- ହାଲୁକା ତୀତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟକଲାପକୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ଗରମ କରିଥାଏ ।
- ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀତ୍ରତାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ (ତଳ ଟେଙ୍କେ ଉପରେ ଆଧାର କରି) ।
- ହାଲୁକା ତୀତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ କରି ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗତି ହ୍ରାସ କରେ ।

